



Quadro d' Unione Aree Incendiabili

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA Zona NORD-OVEST

Limite Comunale

Zona Quadro d' Unione Aree Incendiabili 1 NORD-OVEST

Fascia Perimetrale 200 m

(Buffer 200 m dagli Esposti)

Fascia di INTERFACCIA (25/50 m)

---- 25 m

Valore Rischio/Classe

---- 50 m

Esposti INCENDIO D'INTERFACCIA

RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA

——— (0 - 2) Nullo

——— (3 - 130) Molto Basso

———— (131 - 320) Basso ---- (321 - 640) Medio

——— (641 - 1200) Alto

PERICOLOSITA' INCENDIO BOSCHIVO

**Nulla** (Mare, Fiumi, Lagune e Stagni) (Valori 17 - 29)

(Valori 30 - 35)

(Valori 36 - 41)

**4** (Valori 42 - 54)



Ing. Andrea ABIS SINDACO

Ing. Enrico GIORDANO ASSESSORE ALL'URBANISTA E AI LAVORI PUBBLICI

Dott.ssa Barbara PODDI
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE egge n. 225 del 24 febbraio 1992

egge n. 100 del 12 luglio 2012; ecreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e ss.mm.ii.

Rischio Incendio d'Interfaccia

102C\_1

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA Zona NORD-OVEST Scala 1:10.000

Carta del Rischio Incendio Boschivo

(Regione Sardegna 2017 ) Scala 1:60.000

Il Professionista incaricato Ing. Marco MURONI Via Giovanni XXIII n.32 - 09072 Cabras (Or)

