



Quadro d' Unione Aree Incendiabili

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA Zona SUD-OVEST

Limite Comunale

Zona Quadro d' Unione Aree Incendiabili

Fascia Perimetrale 200 m

(Buffer 200 m dagli Esposti) Fascia di INTERFACCIA (25/50 m)

---- 25 m

Esposti INCENDIO D'INTERFACCIA

RISCHIO INCENDIO D'INTERFACCIA Valore Rischio/Classe

(131 - 320) Basso

——— (321 - 640) Medio

(641 - 1200) Alto

PERICOLOSITA' INCENDIO BOSCHIVO

Nulla (Mare, Fiumi, Lagune e Stagni) (Valori 17 - 29)

(Valori 30 - 35)

3 (Valori 36 - 41)

4 (Valori 42 - 54)

Comune di Cabras Provincia di Oristano

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ing. Enrico GIORDANO ASSESSORE ALL'URBANISTA E AI LAVORI PUBBLICI

Dott.ssa Barbara PODDI
RESPONSABILE DELLA FUNZIONE PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Carta del RISCHIO DI INCENDIO DI INTERFACCIA Zona SUD-OVEST Scala 1:10.000

Carta del Rischio Incendio Boschivo

Il Professionista incaricato Ing. Marco MURONI

Via Giovanni XXIII n.32 - 09072 Cabras (Or) marco.muroni@gmail.com

